

Back – Zn 10

CL02_ES-RTM

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Zinc (Zn) 8,87% p/p
Agente complejante: Acido Lignosulfónico

Metales Pesados

Arsénico total (As)	<2,00 mg/kg
Cadmio total (Cd)	<0,50 mg/kg
Mercurio total (Hg)	<0,200 mg/kg
Plomo total (Pb)	<2,00 mg/kg
Níquel total (Ni)	3.26 mg/kg
Cromo Hexavalente (Cr VI)	<0.5 mg/kg

TIPO DE PRODUCTO: Fertilizante en estado líquido

Densidad(g/L) a 20°C	1303
pH (10%)	6,09

FABRICANTE: GRUPO AGROTECNOLOGÍA SL

ORIGEN: España

LOTE: 25A10730

FECHA DE FABRICACION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

REF.ENVASADO:

CONTENIDO NETO

20 L

Importado y distribuido por:

Mip-Agro SPA

Teléfono: (72) 2 585 210

www.mipagro.cl

REQUINOA



Back – Zn 10

CARACTERÍSTICAS

BACK-Zn 10, es un fertilizante foliar a base de Zinc complejoado con ácido lignosulfónico. El Zinc complejoado como lignosulfonato garantiza una rápida y efectiva absorción de Zinc hacia el interior de la planta.

BACK-Zn 10 se utiliza para corregir estados carenciales de Zinc en diversos cultivos.

BACK-Zn 10 potencia el crecimiento vegetativo y la formación de semillas.

BACK-Zn 10 es un concentrado soluble, de fácil aplicación, que incrementa la disponibilidad de Zinc en los cultivos sin dejar depósitos.

DOSIFICACION

APLICACIÓN FOLIAR: 40-80 cc/100L.

En vides, kiwi y berries aplicar desde inicios de brotación hasta post-cosecha temprana.

En pomáceas y carozos aplicar desde puntas verdes, durante el desarrollo de frutos, cada 2-3 semanas y en post-cosecha temprana.

En nogal y avellano aplicar desde inicios de brotación y durante el período de desarrollo de frutos y brotes.

En frutales persistentes aplicar en los flushes de brotación de primavera y otoño.

En maíz aplicar 1,5 L/ha desde 5-6 hojas expuestas. En trigo, avena y cebada utilizar la misma dosis en inicio de macolla.

Para tomate, pimentón, sandía y melón aplicar durante el crecimiento post trasplante, repitiendo cada 10-12 días.

APLICACIÓN AL RIEGO: 3-4 L/ha.

COMPATIBILIDAD

Back-Zn 10 se puede mezclar con la mayoría de los productos habitualmente empleados, aunque se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad antes de la aplicación.

OBSERVACIONES

BACK-Zn 10 no tiene problemas de toxicidad. No hay riesgo para la salud, aunque debe utilizarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

INDICACIONES DE PELIGRO

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca lesiones oculares graves.

No dispersar en el medio ambiente. Usar guantes de protección/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/calzado de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Recoger los vertidos. Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Sulfato de cinc · 7 H₂O (CAS 7446-20-0).



PELIGRO

Se garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta etiqueta.