tec-fort®

Rovensa Next

Insecticida natural, eficaz y de rápido efecto de control.

Bioinsecticida

Autorización SAG N° 1910

Descripción

TEC-FORT® es un insecticida natural de amplio espectro y de alta eficacia. La exclusiva tecnología de formulación PROMICELL TECHNOLOGY® aplicada a **TEC-FORT®** combina piretrinas naturales seleccionadas provenientes de las flores de *Chrysanthemum cinerariaefolium* con diversos antioxidantes, coadyuvantes y otros coformulantes para dar lugar a un bioinsecticida altamente estable y eficaz.

TEC-FORT® penetra a través de aberturas naturales y de regiones cuticulares no esclerotizadas del insecto. Una vez en su interior, actúa a nivel del sistema nervioso central, desestabilizando el impulso nervioso, lo que conlleva la muerte del insecto.

TEC-FORT® presenta una carencia de 0 días.

Principales beneficios

- Eficaz y de rápido efecto de control sobre las plagas detallas en las recomendaciones de uso.
- Puede ser aplicado durante todo el periodo de cultivo, incluso cosecha.
- No genera resistencias y es muy apropiado para programas de manejo integrado de plagas.
- Formulación de fácil y limpia aplicación.

Especificaciones técnicas

2,25 % p/v	Extracto de crisantemo (*Chrysanthemum cinerariaefolium*) (22,5 g/L)
100% p/v (1L)	Coformulantes c.s.p

Formulación

EC (concentrado emulsionable).

info.chile@rovensanext.com
www.rovensanext-latam.com

Parcela 19 Lote A -1 N°2
San José de Las Mercedes
Requínoa, VI Región
Chile

tec-fort®

Rovensa Next

Recomendaciones de uso

Aplicación foliar			
Cultivo	Plaga	Dosis cc/hL	Observaciones
Vid de mesa	Chanchito Blanco de la vid (*Pseudococcus viburni*)	50-200	· Se recomiendan hasta 6 aplicaciones desde aparición de individuos según monitoreo de plagas, con un mojamiento de 1500 L/ha, o de acuerdo al desarrollo del follaje.
Vid de mesa y vinífera	Trips de California (*Frankliniella occidentalis*) Mosca de alas manchadas (*Drosophila suzukii*)	100-200	· Se recomienda hasta 3 aplicaciones desde pinta o desde detectados los primeros ejemplares a cosecha, con intervalo de 10 días. Dosis alta sólo ante mayor presión de las plagas. Mojamiento de 800-1800L/ha, según el desarrollo del follaje.
Cerezo, Duraznero, Nectarino, Ciruelo	Pulgón verde del duraznero (*Myzus persicae*)	50	· Se recomiendan hasta 6 aplicaciones, desde aparición de individuos adultos hasta precosecha, según presión de la plaga.
Cerezo	Mosca de Alas Manchadas (*Drosophila suzukii*)	200	· Se recomiendan hasta 4 aplicaciones desde aparición de primeros individuos según monitoreo de plaga, con una f recuencia cada 7 días.
Manzanos, perales y membrillos	Polilla oriental (*Cydia molesta*) y Polilla de la manzana (*Cydia pomonella*)	100-200	· Se recomienda hasta 2 aplicaciones desde detectado el primer vuelo o desde su detección en frutos, con intervalo de 10 días. Dosis alta sólo ante mayor presión de las plagas. Mojamiento de 1000-2500L/ha, según el desarrollo del follaje.
Granados	Falsa arañita roja (*Brevipalpus chilensis*)	100-200	· La dosis mayor se debe emplear ante mayor presión de la plaga. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada, con intervalo de 7 a 14 días. Dosis alta sólo ante mayor presión de las plagas. Mojamiento de 800-1800L/ha, según el desarrollo del follaje.
Arándano	Capachito de los frutales (*Asynonychus cervinus*)	100-200	· Se recomiendan entre 4 y 6 aplicaciones, desde aparición de individuos adultos hasta pre-cosecha, con un mojamiento de 800 L/Ha, según presión de la plaga.

tec-fort®

Rovensa Next

Insecticida natural, eficaz y de rápido efecto de control.

Bioinsecticida

Autorización SAG N° 1910

Compatibilidad

No se recomienda mezclar **TEC-FORT®** con otros productos agroquímicos.

Condiciones determinantes para una aplicación segura y eficaz

Se recomienda su utilización en horas de baja luminosidad (al atardecer o al amanecer), y con temperaturas del aire de entre 5°C y 30°C. No aplicar con viento superior a 15 km/hora. No aplicar con temperaturas superiores a 30°C. No aplicar si se esperan lluvias dentro de las próximas 3 horas siguientes a la aplicación. No usar producto preparado del día anterior.

Versión: 10-09-2026

Presentación: **1, 5 y 20 L.**